

Présentation

OooMultiSave est un outil qui permet de sauver en quelques clics un fichier Writer dans plusieurs formats.


Limites de la version 0.3

OooMultiSave est limité à writer et calc, il propose une interface pour les fichiers **sxw**, **sxc doc**, **pdf**.


Les formats par défaut sont toujours sxw (ou sxc) et pdf.

Utilisation

Pour enregistrer un fichier avec OooMultiSave, il suffit d'utiliser cette icône :



Dans la boîte de dialogue suivante, vous pouvez :



Au click sur « OK », l'enregistrement des fichiers se fait.

Installation d'un paquet

Vous devez impérativement supprimer toute exécution de OpenOffice.org avant de débiter l'installation. Arrêtez aussi le démarrage rapide OpenOffice.org (version MS-Windows).

Notation :

{installation} = répertoire d'installation de OpenOffice.org

{profil utilisateur} = Répertoire du profil utilisateur (dépend de la version de MS-

Windows)

Windows 95-98-Me :

```
c:\Program Files\OpenOffice.org 1.1.0\
```

Windows NT :

```
c:\winnt\Profiles\{nom d'utilisateur}\Données d'applications\OpenOffice.org  
1.1.0\
```

Windows 2000/XP :

```
c:\Documents and Settings\{nom d'utilisateur}\Application Data\OpenOffice.org  
1.1.0\
```

Trouver pkgchk

Pkgchk se trouve dans : {installation}\program

Installation réseau

Installer le paquet pour un utilisateur

Placez **StarXpert_OOoMultiSave.zip** dans

```
{profil utilisateur}\user\uno_packages
```

Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :

```
{installation}\program\pkgchk -f
```

Pour afficher un compte-rendu d'exécution ajoutez l'option -v :

```
{installation}\program\pkgchk -f -v
```

Installer le paquet pour une installation multi-utilisateurs

Placez **StarXpert_OOoMultiSave.zip** dans {installation}\share\uno_packages

Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :

```
{installation}\program\pkgchk --shared -f
```

Supprimer le paquet

Supprimez **StarXpert_OOoMultiSave.zip** du répertoire où vous l'avez copié.

Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :

```
{installation}\program\pkgchk
```

Explication : **pkgchk** va mettre à jour tous les paquets en fonction du contenu du répertoire par défaut. Ceux qui n'existent plus seront supprimés.